

marzec 2018 r.

Aneks do dokumentacji projektowej

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatu elektrycznego transformatorów wraz z łącznikiem pomiędzy w/w budynkami na terenie byłej KWK „Saturn” na Centrum Aktywności Lokalnej Saturn w Czeladzi”

Remont ogrodzenia

Remont ogrodzenia o długości 44 mb na podmurówce betonowej polegający na wymianie pręseł metalowych, naprawie podmurówki betonowej oraz wymianie daszków na podmurówce.

Wymagania dotyczące elementów ogrodzenia:

- daszki z płyt granitowych o wymiarze 40x60cm,
- słupki ogrodzeniowe stalowe, kolor antracyt z profilu 60x60mm o przekroju kwadratowym i wysokości 120 cm,
- pole z pręseł długości 250 cm i wysokości 120 cm,
- pręty wypełniające pola 20x20 mm o przekroju kwadratowym.

Pęknięcia podmurówki należy naprawić, następnie otynkować i pomalować farbą w kolorze sąsiadującego ogrodzenia. Wygląd ogrodzenia winien nawiązywać do ogrodzenia sąsiadującego. Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

Ogrodzenie do remontu:



Ogrodzenie sąsiadujące:









