

Czeladź, dnia 22.02.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Zaprasza się do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych”.

Dane Zamawiającego:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
ul. Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź
Adres poczty elektronicznej: sekretariat-mzgk@czeladz.mzgk.pl
Faks: 32 363 26 53

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych”.

Specyfikacja techniczna wiaty:

Wiała przystankowa 3 modułowa (3 szyby w ścianie tylnej)

- długość wiaty - 4000 mm (\pm 100 mm.),
- wysokość całkowita wiaty - 2500 mm (\pm 100 mm.),
- szerokość bocznej ściany wiaty - 500 mm (\pm 100 mm.),
- długość dachu wiaty - 4600 mm (\pm 100 mm.),
- szerokość dachu wiaty - 1000 mm (\pm 100 mm)
- dach wiaty w kształcie łuku wyposażony w dwie rynny (z przodu i z tyłu) odprowadzające wody opadowe.
- pokrycie dachowe wykonane z przyciemnianego poliwęglanu komorowego
- ściana boczna dwustronna, oszklona (szyba hartowana), tylna wykonana z szyb hartowanych o grubości 8 mm, zgodne z normą PN-EN 12150-1
- gablotka info (aluminiowa jednostronna z szybą ze szkła hartowanego) formatu widocznego 1130 (\pm 100 mm) x 1140 (\pm 100 mm) wyposażona w zamek na klucz uniwersalny, mocowana w module środkowym.
- siedziska ławki i oparcie - dwumodułowe wykonane z listew drewnianych, usytuowane po prawej stronie wiaty
- cała konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych - ocynkowana i lakierowana proszkowo kolor: RAL 6029.

Ilość wiat: 2 sztuk

oraz :

Wiała przystankowa

- długość wiaty 4000 mm (\pm 100)

- wysokość całkowita wiaty 2500 mm (\pm 100 mm)
- długość dachu wiaty 4600 mm (\pm 100 mm)
- szerokość dachu wiaty 1600 mm (\pm 100 mm)
- dach wiaty w kształcie łuku wyposażony w dwie rynny (z przodu i tyłu wiaty) odprowadzające wody opadowe
- pokrycie dachowe wykonane z przyciemnianego poliwęglanu komorowego
- siedziska ławki wykonane z listew drewnianych, usytuowane w środku wiaty
- cała konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych – ocynkowana i lakierowana proszkowo kolor: RAL 6029

Ilość wiat 2 sztuki

Termin realizacji zamówienia: do dnia 19.04.2019r.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.
Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi udzielanej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wraz ze złożeniem oferty przesłać Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 potwierdzający, że dostarczone konstrukcje stalowe, aluminiowe wiat spełniają wymogi w/w normy, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305 /2011 z dnia 09.03.2011 r. obowiązującym od 01 lipca 2014 roku, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, oraz wszystkie inne niezbędne atesty i certyfikaty CE, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca prześle Zamawiającemu: informację identyfikującą producenta, dokumentację techniczną przedmiotowych wiat, zasady kontroli okresowej i konserwacji.

Kryteria

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena (100%)

Składanie ofert

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2019r. Do godziny 12:00.

Ofertę należy złożyć drogą mailową sekretariat-mzgc@mzgc.czeladz.pl wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia od wybranego Wykonawcy na dodatkowe wiaty o powyższych parametrach, celem czego w formularzu ofertowym dodatkowo Wykonawca ma możliwość określenia ceny wiaty wykraczającej poza ilość 4 sztuk, których dotyczy niniejsze zaproszenie. Termin dostarczenia tychże wiat będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym, maksymalnie wynosi on 2 tygodnie od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi


mgr inż. Izabela Penszko