


KONTAKT:telefon: 32 265 26 53,
32 269 61 22

faks: 32 363 26 53

sekretariat@mzgk.czeladz.pl

Sekretariat / Dyrektor
nr wewn. 1Inwestycje
i zamówienia publiczne
nr wewn. 2Bieżące utrzymanie dróg
nr wewn. 3Zieleń miejska i parkowa
nr wewn. 4Sprzątanie terenów
miejskich
nr wewn. 5Inżynieria ruchu
i uzgodnienia lokalizacyjne
nr wewn. 6Oświetlenie uliczne
nr wewn. 7Kadry
nr wewn. 8Księgowość
nr wewn. 9Faks
nr wewn. 0Kierownik
Działu Gospodarki Komunalnej
Łukasz Lisowski

Czeladź, dnia 8 maja 2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**Zaprasza się do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Remont dachu budynku garażowego znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 87 w Czeladzi”**Przedmiotem zamówienia jest
Remont dachu budynku ul. Szpitalna 87.Zakres zapytania


Remont dachu budynku - zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze załączonym do zaproszenia. Kalkulację należy sporządzić w oparciu o w/w przedmiar.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2019 r.Kryteria: Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena (100%)Składanie ofertOferty cenowe w postaci kosztorysu ofertowego prosimy składać w terminie do dnia 15.05.2019r., do godziny 12:00, w sekretariacie MZGK osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do MZGK) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat-mzgk@mzgk.czeladz.pl.Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Ilona Mrozowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź.
- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi jest Dagmara Żero, kontakt: d.zero@zikspzoo.czeladz.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont dachu budynku garażowego znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 87 w Czeladzi**”
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu budynku garażowego
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 87
INWESTOR : Urząd Miasta Czeladź
ADRES INWESTORA : 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2019

Data zatwierdzenia

Kierownik
Działu Gospodarki Komunalnej
[Signature]
Łukasz Lisowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu - bez docieplenia w budynku przy ul. Szpitalnej 87 w Czeladzi					
1		REMONT POŁACI DACHU - BEZ DOCIEPLENIA			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7,20	m	7,200	
				RAZEM	7,200
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18,50	m	18,500	
				RAZEM	18,500
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	36,19	m ²	36,190	
				RAZEM	36,190
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	364,450	m ²	364,450	
				RAZEM	364,450
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 364,450	m ²	364,450	
				RAZEM	364,450
6	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0541-02	43,230	m ²	43,230	
				RAZEM	43,230
7	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.1	0803-01	86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe-przyjąć normę zużycia 1,0m2,montaż kominków wentylacyjnych(8 szt)	m ²		
d.1	0504-01	345,950	m ²	345,950	
				RAZEM	345,950
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	384,150	m ²	384,150	
				RAZEM	384,150
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	5,76	m ²	5,760	
				RAZEM	5,760
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.1	0524-02	18,50	m	18,500	
				RAZEM	18,500
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.1	0524-03	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04	7,20	m	7,200	
				RAZEM	7,200
14	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
d.1	0550-08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m- zamontowanie rynien	kol.		
d.1	1610-01	8	kol.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	5,47	m ³	5,470	
				RAZEM	5,470
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	5,47	m ³	5,470	
				RAZEM	5,470
18		Opłata za utylizację papy	m ³		
d.1	kalk. własna	5,47	m ³	5,470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ		RAZEM	5,470
19	KNR 4-03 d.2 1140-05 z.o. 3.1. 9901-11	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		98,10	m	98,100	
				RAZEM	98,100
20	KNR 4-03 d.2 1138-03 z.o. 3.1. 9901-11	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR 5-08 d.2 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 5-08 d.2 0601-10	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
23	KNR-W 5-08 d.2 0604-04 z.o. 9901-11	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych - roboty w budowlach na wysokości 4-12 m	m		
		115,00	m	115,000	
				RAZEM	115,000
24	KNR-W 5-08 d.2 0618-01 z.o. 9901-11	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - roboty w budowlach na wysokości 4-12 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNNR 5 d.2 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE		RAZEM	4,000
29	KNR-W 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie świetlików 5,00*0,80*0,16*5	m ³		
			m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
30	KNR-W 4-01 d.3 0315-01 analogia	Przemurowanie przesklepień otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg. w ścianach z cegieł - góra bramy	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
31	KNR-W 4-01 d.3 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - zamurwane otwory świetlików 5*0,80*5	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
32	KNR-W 4-01 d.3 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - zamurwane otwory świetlików 5*0,80*5	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
33	NNRNKB 202 d.3 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe po zamurowanych otworach 5*0,80*5	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		695,089	m ²	695,089	
				RAZEM	695,089

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	695,089
35	KNNR-W 3 d.3 1001-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach - bialkowanie ścian i sufitów wewnątrz hali {(18,25*4,20*4)+(18,25*18,25+18,25*0,80*10)}-(3,54*3,16)	m ²		
			m ²	774,476	
				RAZEM	774,476
36	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji 18,50*4,20	m ²		
			m ²	77,700	
				RAZEM	77,700
37	KNR-W 2-02 d.3 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 24	kol.		
			kol.	24,000	
				RAZEM	24,000
4		BRAMA			
38		Zakup i montaż bramy	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000