

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### *Dostawa szaf i regałów na akta w projekcie*

### *"Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi"*

#### I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) dostawę, rozładunek oraz wyregulowanie i ustawienie mebli we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi (rejon Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Czeladź, ul Dehnelów 45)
- b) udzielenie gwarancji jakości na każdą pozycję zamówienia

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble:

- a) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do używania tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów
- b) muszą spełniać wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- c) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
- d) muszą spełniać wymagania techniczne określone w pkt. III Szczegółowy opis techniczny

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie czynności i prace dodatkowe związane z zakupem mebli kompletnych i zdatnych do użytkowania, zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 1 i 2

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży, rozładunku mebli, a następnie do wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, wyregulowania i ustawienia Przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pustych opakowań po dostarczonych meblach

6. Miejscem dostawy jest Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi (rejon Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Czeladź, ul Dehnelów 45), pomieszczenia wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

#### II. Termin wykonania zamówienia

Dostawa mebli odbędzie się w uzgodnionych z Zamawiającym w godzinach 8:00-13:00 do Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi (rejon Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Czeladź, ul. Dehnelów 45). Dostawa mebli odbędzie się w terminie do dnia 23.09.2019 r. lecz nie wcześniej niż 10.09.2019 r.

#### III. Szczegółowy opis techniczny

##### 1. Półka / Regał na jedną ścianę - 3szt. CPV 39131100-0 - Regały archiwalne

Regał stacjonarny, dwustronny, długość półki 900 mm, odstęp między półkami min. 280 mm, max. 300 mm, ilość półek w regale 4 szt. + półka kryjąca. Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych. Kolor ścian

bocznych RAL7035. Nad każdą półką użytkową musi znajdować się ogranicznik półki mocowany bezśrubowo do ramy regału. Regulacja wysokości jego umocowania możliwa co 20 mm. W słupkach ścian bocznych występują otwory do umieszczenia zaczepów półek. Wysokość zawieszania półek z każdej strony reguluje się niezależnie ze skokiem co 20 mm. Półki są zawieszane na zaczepach. Zaczepy umieszcza się ręcznie w otworach słupków ściany bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ścianie oraz konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe ich wypadanie (np. przy wyjmowaniu półki). Ramy regałów są stężone za pomocą specjalnych stężeń krzyżakowych, zapewniających odpowiednią sztywność regału. Stężenia są instalowane w specjalnych otworach słupków ściany bocznej ręcznie poprzez włożenie i przekręcenie. Ściany boczne regałów ustawione są na posadzce w pomieszczeniu na specjalnych stopkach składających się z 3 części. Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej na **kolor RAL7035**. Półki użytkowe w regałach dwustronnych powinny być wyposażone w listwę zapółkową, metalową, mocowaną bezśrubowo od spodu półki. Listwa malowana proszkowo na **kolor RAL7035**. Półki nie posiadają ostrych krawędzi i kantów. Zagięte krawędzie półek są połączone ze sobą za pomocą specjalnego zagięcia, max. dopuszczalne obciążenie półki użytkowej do 175 kg. Grubość półek: 25 mm.

Mebel atestowany, powinien posiadać atest zgodności wyrobu z badań wytrzymałościowych, wymogów bezpieczeństwa dotyczący zgodności produktu z normami: PN-EN 15629:2010, PN-EN 15635:2010 lub równoważne, atest higieniczny wg PZH lub równoważne, atest higieniczny na farbę proszkową do stelaży. Wymiary [± 30 mm] (szer x wys x gł) 900mm x 1800mm x 450mm

## 2. Szafa aktowa zamykana - 5szt.

### CPV 39132100-7 - Szafy na akta

Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny, ryglujący co najmniej w trzech punktach. Drzwi muszą być zamontowane na ukrytych zawiasach oraz wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

Mebel atestowany, powinien posiadać atest zgodności wyrobu z badań wytrzymałościowych, wymogów bezpieczeństwa dotyczący zgodności produktu z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017-02 lub równoważne, atest higieniczny wg PZH lub równoważne.

Wymiary [± 30 mm] (szer x wys x gł) 800mm x 1950mm x 420mm

## 3. Szafka na dokumenty A4 – 1szt.

### CPV 39132100-7 - Szafy na akta

Szafka musi posiadać 4 szuflady. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,2mm, pozostałe elementy wykonane z blachy o grubości 0,8mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wieniec dolny szafki wykonany z blachy ocynkowanej. Szafka w kolorze **RAL 7035**. Szuflada powinna być przystosowana na dokumenty o formacie A4 poziomo, wyposażona w prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad. Szafka musi być zamykana jednym zamkiem centralnym, ryglującym wszystkie szuflady. Wymagane wymiary użytkowe szuflady co najmniej 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Każda z szuflad musi posiadać ramki na etykiety.

Mebel atestowany, powinien posiadać atest zgodności wyrobu z badań wytrzymałościowych, wymogów bezpieczeństwa dotyczący zgodności produktu z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017-02 lub równoważne, atest higieniczny wg PZH lub równoważne.

Wymiary [± 30 mm] szer x wys x gł) 415mm x 1285mm x 630mm