

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Część 2
Opis przedmiotu zamówienia

w ramach postępowania:

Dostawa sprzętu RTV w ramach projektu
"Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją:

RTV:

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis wymagań
PROJEKTOR – 2 szt. - CPV38652100-1	Typ projektora	lampowy
	Przekątna ekranu [m]	Min. 0,68, max 8,02
	Wbudowane głośniki, moc [W]	Tak, min.8
	Konfiguracja	min. Blokada rodzicielska, Menu w języku polskim, Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
	Funkcje Obrazu	min. Regulacja jasności, regulacja ostrości, zoom
	Keystone	W pionie min. +/- 30 stopni
	Zastosowane technologie	min. Eco mode, HDMI, MHL, OSD, Plug&Play, RS232, Technologia 3D, USB, 3D Ready, WiFi Ready, RCA
	Technologia obrazu	DLP
	Żywotność lampy w trybach eco/normalnym/high [h]	min.9000/8000/4000
	Moc lampy [W]	min.190
	Głośność pracy [dB]	max.30
	Złącza	min. 1xUSB typ A, 2xD-Sub, 2xHDMI, 1xComposite, 1xminiJack, 1xRS232
	Rozdzielczość optyczna	min.WXGA (1280x800)
	Kontrast	min.20000:1
	Jasność ANSI [lumen]	min.3000
	Jednolitość [%]	min.75
Proporcje obrazu	min.16:10	
Współczynnik projekcji	min.1,54 – 1,7:1	

	Odległość projekcji min – max [m]	1,2 - 12
	Gwarancja	Min. 12 miesięcy
	Niezawodność/jakość wykonania	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis wymagań
UCHWYT SUFITOWY 2 szt. -CPV 30195800-0	Wysokość uchwytu	Min.70 – 120 cm
	Maksymalny udźwig [kg]	Min 10 kg
	Inne	szeroki zakres regulacji rozstawu otworów montażowych
	Gwarancja	Min. 12 miesięcy
	Niezawodność/jakość wykonania	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis wymagań
EKRAN WYSUWANY – 1 szt. - CPV38653400-1	Rodzaj ekranu	Zwijany elektrycznie
	Sposób mocowania	Na suficie/ścianie
	Format	min.4:3
	Materiał	Matt white
	Grubość materiału [mm]	max.0.4
	Współczynnik odbicia światła [gain]	1.0
	Kąt odbicia światła [stopnie]	min.130
	Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm]	min.305
	Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm]	min.229
	Przekątna ekranu [cale]	min.150
	Pilot	tak
	Gwarancja	Min. 12 miesięcy
	Niezawodność/jakość wykonania	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis wymagań
EKRAN NA TRÓJNOGU – 1 szt. - CPV38653400-1	Powierzchnia projekcyjna [cm]	min.200 x 200
	Współczynnik odbicia światła	1.0
	Regulowanie dowolnej wysokości	Tak
	Formaty obrazu	1:1, 4:3, 16:9, 16:10
	Zintegrowany uchwyt Keystone	Tak
	Rodzaj powierzchni	Matt White
	Gwarancja	Min. 12 miesięcy
	Niezawodność/jakość wykonania	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

Wykonawca udzieli gwarancji na okresy nie krótsze niż minimalne okresy gwarancji podane dla poszczególnych pozycji sprzętu zgodnie z powyższą tabelą.