

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA o/Będzin nr 06 1050 1227 1000 0023 2865 7339
REGON: 240909351

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Grodzieckiej (boczna, dojazd do budynków 77, 79, 83 w Czeladzi. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z wykorzystaniem istniejącego w śladzie materiału, metodą stabilizacji na miejscu, z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego trwale zwiększającego odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody oraz wykonanie warstw asfaltowych, zgodnie z podanymi parametrami.

1.2. Parametry techniczne przewidzianej do wykonania drogi

a) Podstawowe parametry techniczne

Kategoria obciążenia ruchem	KR 1
przekrój:	jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szerokość jezdni:	4,00 m
Długość jezdni:	110,00 m
Pochylenie podłużne:	1,02% do 8,0%
Pochylenie poprzeczne jednostronne:	2%
Podbudowa:	podatna, metodą stabilizacji na miejscu z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

b) Układ warstw projektowanej konstrukcji nawierzchni kategorii

KR 1:

- 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 35 cm - warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, wartość modułu sprężystości (Younga) E ustabilizowanego materiału gruntowego $1 \text{ GPa} \leq E \leq 2 \text{ GPa}$, współczynnik nasiąkania $S \leq 0,55 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ i współczynnik odporności na absorpcję kapilarną $R \geq 80 \text{ h}^{0,5}/\text{m}$,
- podłoże G4 (25 MPa)

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym o opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie §13.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. żąda załączenia do oferty:

- 1) Ważnej na dzień składania ofert Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej, wydanej przez właściwą jednostkę aprobowaną dla dodatku chemicznego przyjętego przez wykonawcę do zastosowania na

Dyrektor /Sekretariat
tel.: 32 265 26 53
fax.: 32 363 26 53

Główny
Księgowy w. 33

Dział Kadr
i Administracji w. 34

Dział Inwestycji
i Zamówień
Publicznych w. 30
w. 39

Dział Gospodarki
Komunalnej
tel.: 32 269 61 22
32 269 61 23

- utrzymanie
dróg w. 26

- zieleni
miejska w. 27

Inżynieria ruchu
i uzgodnienia
lokalizacyjne w. 24

Oświetlenie
miasta w. 25

CZELADŹ

etapie realizacji robót, potwierdzającej zgodność dodatku z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-04.12.01 *Podbudowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody*), w szczególności posiadającej w swojej treści informację na temat moduł sprężystości (Younga) ustabilizowanego materiału gruntowego, a także procedury i wskaźniki oceny jakości w tym zakresie.

- 2) Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji wydanego przez akredytowaną jednostkę (wymagana akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) dla dodatku chemicznego przyjętego przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót.

Wymagany termin zakończenia robót: do 31 lipca 2017 r.

Oferty cenowe prosimy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r., do godziny 12:00, w sekretariacie MZGK osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do MZGK) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat-mzgk@mzgk.czeladz.pl

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Ilona Mrozowska